

<https://www.mirolesfoyers.com> +48 12 341 69 57
sklep@mirolesfoyers.com

*Kominki
Miro - Les Foyers*



LAREDO 01 ceramika - piec kominkowy ROMOTOP

Nr katalogowy: LAREDO 01 piec kominkowy ROMOTOP

Producent: ROMOTOP

Czas wysyłki: 2-8 tygodni

Cena

9 230,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolory kafli: 19301 , 30301 CHAMPAGNE , 4900 CZARNY POŁYSK , 49400 CZARNY MAT , 51502 , 54505 SILVER , 58507 , 61660 , 63360 , 67300 , 75705 CHERRY , 77900 , 90002 BIAŁY POŁYSK , 90901 BIAŁY MAT , 92360 KOŚĆ SŁONIOWA 95508

Opis produktu

ROMOTOP LAREDO 01 ceramika

Piece kominkowe LAREDO, to efektowne połączenie wysokiej jakości materiałów i wzornictwa. Szyba na całej powierzchni drzwiczek, polerowane elementy sterujące nadają im charakterystyczny styl, który sprawi,

że Twój dom będzie bardziej przytulny z przyjemną atmosferą.

Piece kominkowe LAREDO

Szyba na całej powierzchni drzwiczek w połączeniu z nierdzewną powierzchnią detali nadaje piecowi LAREDO element atrakcyjności i wyjątkowości.

Piec kominkowy odpowiedni do domów energooszczędnych. Drzwiczki pieca mają designerski nadruk na wielkopowierzchniowym przeszkleniu. Posiada system CDP - centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Standardowo możliwe jest podłączenie górnego lub tylnego odprowadzenia spalin. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Komora spalania wyłożona szamotem. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego. W dolnej części pieca znajduje się zamykany schowek na drewno, który pozwala na przechowywanie mniejszej ilości drewna lub narzędzi kominkowych. Wzornictwo wzmacniają polerowane nierdzewne elementy sterujące i w całości szklane drzwiczki pieca.

Parametry techniczne

Wysokość 996 mm

Szerokość 528 mm

Głębokość 398 mm

Waga 123 kg

Moc regulowana 2,0-6,5 kW

Średnica wylotu spalin 150 mm

Średnica króćca spalinowego 150 mm

Średnica wylotu CDP 125 mm

Wysokość osi tylnego wylotu spalin 863 mm

Wymagana siła ciągu 12 Pa

Wydajność 80,5 %

Spalanie drewna (kg/godz.) 1,2 kg/h

A+

KOLORY KAFLI DO WYBORU



